

	Poroznost %	pH	gustoća	Zadržavanje vode %	Prozračnost %	kemijska reakcija
bijeli treset	90 - 95	4,5	0,08 - 0,16	45 - 50	12,5	++
crni treset	85	5	0,2 - 0,5	45 - 50	4,3	++
pijesak > 5 mm	88	6 - 8	1,5 - 1,8	15	<20	0
mahovina	95 - 97	3,9 - 4,9	0,05 - 0,07	1200 - 1500	<15	+++
perlite	96 - 97	6,9 - 7,5	0,08 - 0,12	35 - 50	61,8	0
vermiculit	95,4	7,5	0,09 - 0,12	45 - 50	45	++
zrnca gline (seramis)	86	7,2	0,86	37	49	++
ekspandirana glina (liapor)	96	8,5	0,08	15	61,8	0
pumice	75	7,5	0,8 do 1,36	35	40	++
ugljen	88	5,7 - 9,7	0,2 - 0,6	5 - 10	10	++
borova kora	85	4 - 5,1	0,3 - 0,4	15	30 - 58	+